

Impresora a color Xerox® C230 y equipo multifunción a color Xerox® C235

# Haga más donde sea que se haga el trabajo



C230/C235

**xerox**™

# Conozca la impresora a color Xerox® C230 y el equipo multifunción a color Xerox® C235

El futuro del trabajo exige impresoras confiables, seguras y fáciles de usar, especialmente para empresas pequeñas y medianas (PYMES) y empleados remotos, quienes necesitan tecnología que trabajen a la par. Porque los dispositivos diseñados para respaldar la productividad deberían aportar comodidad, no complejidad.

Adecuados para equipos de trabajo pequeños para la oficina en casa y espacios reducidos, la impresora a color Xerox® C230 y el equipo multifunción a color C235 proporcionan un nivel extraordinario de confiabilidad, rendimiento y economía sin la frustración de una configuración larga y complicada.

## **LA CONFIGURACIÓN ES MUY SENCILLA**

Póngase en marcha sin ayuda de TI con la instalación automatizada del controlador desde el software Xerox® Smart Start. Adapte una sencilla instalación de Wi-Fi para conectarse a la red de su hogar o de la empresa para una rápida configuración.

## **BIENVENIDO EL COLOR**

Mejore sus comunicaciones cotidianas con un color intenso que facilite la visualización de los datos, atraiga la atención a los detalles más importantes y agregue más valor.

## **SILENCIOSA, COMPACTA Y POTENTE**

Menos espacio, menos ruido y más rendimiento con impresiones de alta resolución y velocidades de impresión que mantienen el ritmo de su flujo de trabajo. La función de escaneo en el equipo multifunción a color C235 hace que digitalizar sus documentos sea fácil y rápido.



## **IMPRIMA A SU MANERA**

La conectividad de Wi-Fi incorporada y las funciones preparadas para dispositivos móviles como Apple AirPrint™, Mopria® Print Service y Mopria® Scan y Wi-Fi Direct® le brindan la flexibilidad de imprimir de manera inalámbrica y segura desde dispositivos móviles, portátiles, Chromebooks o computadoras de escritorio.

## **INTELIGENCIA INTUITIVA**

Los controladores de impresión Xerox® y la aplicación Experiencia de impresión y escaneo Xerox® proporcionan un acceso rápido y sencillo a las funciones de impresión y escaneo de su impresora directamente desde su computadora portátil o de escritorio. Ahorre tiempo con la comodidad de un toque que le permite configurar las opciones de impresión y los trabajos de impresión comunes con un solo clic. De manera similar, las tareas de escaneo complejas como autoenderezar, el recorte automático de imágenes y el escaneo de recibos nunca habían sido más sencillas o más rápidas.

## **SEGURIDAD SIMPLIFICADA**

Las funciones de seguridad integral lo protegen de las crecientes y cada vez más sofisticadas amenazas cibernéticas al salvaguardar el acceso y proteger los datos y documentos confidenciales.

## **MÁS TIEMPO DE ACTIVIDAD, MENORES COSTOS, MENOS DESPERDICIO**

Diseñados para brindar confiabilidad día tras día, la impresora a color C230 y el equipo multifunción a color C235 ofrecen costos de funcionamiento económicos con la opción de tóner estándar o de mayor rendimiento.

La obtención de la certificación EPEAT significa que estos productos cumplen con criterios integrales para el diseño, la producción, el uso de la energía y el reciclado. Y nuestro programa [Green World Alliance](#) ofrece reciclado de cartuchos sin complicaciones.<sup>3</sup>

# Amplíe las capacidades con el equipo multifunción a color Xerox® C235.

Cuando necesite escanear documentos para compartirlos con sus colegas, hacer copias o enviar un fax, el C235 lo hace todo. Este dispositivo todo en uno proporciona una funcionalidad más allá de la impresión, sin el gasto extra o el espacio de escritorio de otros dispositivos.

## HAGA MÁS CON LA PLATAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL


Pequeño y poderoso, hay muy poco que el equipo multifunción Xerox® C235 no pueda hacer: imprime, escanea, copia y envía faxes, por supuesto.

Y qué le parece también poder:

- Convertir sus documentos a otros idiomas
- Cambiar notas manuscritas por documentos compartibles y editables
- Crear archivos de audio de sus informes para escuchar en el automóvil
- Redactar automáticamente el contenido para obtener confidencialidad
- Convertir escaneados en formatos de aplicaciones de Microsoft Office
- Resumir documentos extensos para una lectura más rápida

Además, acceda a capacidades avanzadas como flujos de trabajo combinados y enrutamiento sin inconvenientes de archivos a repositorios en la nube.

¿Está listo para saber lo que su nuevo asistente puede hacer? Obtenga más información y vea cómo probarlo usted mismo en [www.office.xerox.com/es-ar/soluciones-de-software/xerox-workflow-central-platform](http://www.office.xerox.com/es-ar/soluciones-de-software/xerox-workflow-central-platform).



Impresora a color Xerox® C230

## PUNTOS DESTACADOS DE C230

- 24 ppm a color/ByN impresión a dos caras
- Tamaño compacto
- Conectividad Wi-Fi integrada con Wi-Fi Direct®
- Apple AirPrint™, Mopria® Print Service y Mopria® Scan, así como impresión para Chromebook



Equipo multifunción a color Xerox® C235

## PUNTOS DESTACADOS DE C235

Igual que la impresora a color C230 más:

- Capacidades de copiado, escaneado y fax
- Alimentador automático de documentos y cristal de exposición: hasta 21 ppm
- Escanear a correo electrónico y escritorio (a través de red y USB)
- Escanear e imprimir desde USB
- Experiencia de usuario sencilla
- Nuevas capacidades con la plataforma Xerox® Workflow Central opcional

- 1 Bandeja de papel para 250 hojas
- 2 Ranura de alimentación manual
- 3 C235 Interfaz de pantalla táctil de 2.8 pulg., C230 Interfaz LCD de 2 líneas
- 4 Bandeja de salida para 100 hojas
- 5 Alimentador automático de documentos para 50 hojas
- 6 Puerto USB en el lado frontal

# Impresora a color Xerox® C230 y equipo multifunción a color C235

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	XEROX® C230	XEROX® C235
Velocidad <sup>1</sup>	Hasta 24 colores/ByN ppm Carta Hasta 22 colores/ByN ppm A4	
Ciclo de trabajo <sup>2</sup>	Hasta 30 000 páginas al mes	
Procesador	Doble núcleo de 1 GHz	
Memoria	256 MB	512 MB
Conectividad	Ethernet 10/100 Base TX, USB de alta velocidad (Tipo B), Inalámbrica 802.11.b/g/n	USB de alta velocidad 2.0 (Tipo A), Ethernet 10/100 Base TX, USB de alta velocidad 2.0 (Tipo B), Inalámbrica 802.11.b/g/n
Pesos y dimensiones (alto x ancho x profundidad)	9.6 x 16.2 x 15.5 pulg./35.5 lb 243.7 x 411.2 x 394.1 mm/16.1 kg	13.6 x 16.2 x 15.5 pulg./42.7 lb 344.4 x 411.2 x 394.1 mm/19.4 kg
Resolución de copia e impresión	<b>Solo impresión:</b> 600 x 600 ppp, 4800 de calidad de color	<b>Copia e impresión:</b> Copia: 600 x 600 ppp Impresión: 600 x 600 ppp, 4800 de calidad de color
Tiempo de salida de la primera copia	N/D	En solo 14 segundos a color/10.5 segundos ByN
Tiempo de salida de la primera impresión	En solo 11.4 segundos a color/11.0 segundos ByN	En solo 11.1 segundos a color/11.0 ByN
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5/6, Postscript®3, PCLm	
Funciones de impresión	Interfaz de usuario en un solo toque, tipos de trabajo normal, seguro, guardado y juego de muestra, a dos caras, orientación, compaginación, ID de trabajos de impresión en márgenes, modo de borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y tóner, rotar imagen 180 grados, ajustes guardados, configuración de Earth Smart	
Impresión móvil	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Escaneado	N/D	Escáner plano con alimentador automático de documentos Escaneado a color y ByN hasta 600 x 600 ppp <b>Velocidad de escaneado: ByN y color:</b> 21/20 ppm carta/A4 <b>Destinos de escaneado:</b> Correo electrónico, unidad de USB frontal, FTP, computadora conectada por red o USB, carpeta de red de Windows <b>Formatos de archivos escaneados:</b> PDF (normal, seguro, archivo PDF/A), TIFF, JPEG <b>Compresiones de escaneado:</b> PDF 1/8/24 bit ZLIB (plano), bits empaquetados TIFF 1/8/24 bit, LZW, JPEG, JPG 8/24 bit
Fax	N/D	Máx. 33.6 Kbps, V. 34 semidúplex Kbps Respuesta automática de compresión MH/MR/MMR/JBIG, remarcación automática, autorreducción, envío de emisiones, filtro de fax no deseado, libreta de direcciones de fax, fax reenviado a fax, reenvío de fax, incluye: fax, correo electrónico, FTP, carpeta de red, número solicitado
Seguridad	Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, administración de certificados, restablecimiento de contraseña segura, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de direcciones de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión	
Controladores de impresión	Windows® 8, 8.1 Actualización 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Para más información sobre los controladores de impresión compatibles, visite nuestra página de Controladores y Descargas, y especifique su dispositivo en <a href="https://www.support.xerox.com/es-ar">https://www.support.xerox.com/es-ar</a>	
Servicios de nube opcionales		Haga más con <a href="#">Xerox Workflow Central</a>

## MANIPULACIÓN DEL PAPEL

Bandeja principal	Hasta 250 hojas 75 g/m <sup>2</sup> ; Carta/A4, A5, A6 y tamaños personalizados: 3.94 x 5.83 pulg. a 8.5 x 14 pulg./100 x 148 mm a 216 x 340 mm	
Ranura de alimentación manual	1 hoja de 75 g/m <sup>2</sup> ; A4/Carta, A5, A6 y tamaños personalizados: 3.94 x 5.83 pulg. a 8.5 x 14 pulg./100 x 148 mm a 216 x 340 mm	
Salida de papel	100 hojas de papel de 75 g/m <sup>2</sup> , hacia abajo, impresión automática a dos caras disponible	
Tipos de material de impresión	Papel común, papel liviano, papel pesado, cartulina, etiquetas (etiquetas para papel), sobre, papel de color, membrete, preimpreso, Bond, brillante, rugoso/algodón, reciclado	
Manejo de papel en el alimentador automático de documentos		Hasta 50 páginas, papel Bond de 20 lb/75 g/m <sup>2</sup> A6 a A4 (4.1 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14.0 pulg./104.1 x 147.3 mm a 215.9 x 355.6 mm)
Gramajes		<b>Alimentador automático de documentos:</b> Bond de 16 a 24 lb/60 a 90 g/m <sup>2</sup>
Bandeja principal	16 a 47 lb bond/60 a 176 g/m <sup>2</sup>	
Ranura de alimentación manual	16 a 47 lb bond/60 a 176 g/m <sup>2</sup>	
Gestión de dispositivos	Servidor web integrado Xerox®, Software Xerox® CentreWare® Web, alertas por correo electrónico, Apple Bonjour®	

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo esperable para un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

<sup>3</sup> No todos los países son compatibles con Green World Alliance. Verifique la legislación local.

## QUÉ SE INCLUYE EN LA ENTREGA

- Equipo multifunción a color Xerox C235 o impresora a color C230
- Capacidad de arranque Cartuchos de impresión CMYK preinstalados: con capacidad para 500 impresiones<sup>4</sup>
- CD de software y documentación (con Guía del usuario, Guía de instalación rápida, Guías de seguridad, regulación, reciclado y controladores de impresión y Declaración de garantía)
- Hoja de seguridad de productos de la guía de instalación
- Guía de uso rápida
- Cable de alimentación

### Certificaciones

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite [xerox.com/officecertifications](https://www.xerox.com/officecertifications)

### Consumibles

Cartucho de tóner con capacidades estándar:

Consumibles originales de Xerox color negro: 1500 páginas<sup>4</sup>

006R04387

Consumibles originales de Xerox color cian: 1500 páginas<sup>4</sup>

006R04388

Consumibles originales de Xerox color magenta: 1500 páginas<sup>4</sup>

006R04389

Consumibles originales de Xerox color amarillo: 1500 páginas<sup>4</sup>

006R04390

Botella de tóner desechable: 15000 páginas

008R13326

Cartucho de tóner con capacidades superiores:

Consumibles originales de Xerox color negro: 3000 páginas<sup>4</sup>

006R04395

Consumibles originales de Xerox color cian: 2500 páginas<sup>4</sup>

006R04396

Consumibles originales de Xerox color magenta: 2500 páginas<sup>4</sup>

006R04397

Consumibles originales de Xerox color amarillo: 2500 páginas<sup>4</sup>

006R04398

### Garantía

Garantía de 1 año (en función de la ubicación)

<sup>4</sup> Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

Más información en <https://www.xerox.com/index/esar.html>.